



ООО "ТД Филикровля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г.Москва, Очаковское ш. д 32с2

www.filimarket.ru

Отдел продаж 8(495)983-30-40 / 983-30-41

Цены действительны с:

22 апреля 2024 г

Лист 1

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6 : Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

Битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции

Материал	Марка	Отпускная цена руб/м ² . с НДС 20%	Размер рулона дл/шир, м	Основа	Вес основы г/м ²	Тип покрытия верх/низ
		От 1 рулона				
Материалы класса «Премиум» - битумно-полимерные материалы повышенной надежности						
Гибкость на брус R=15 мм при температуре не выше: -30°C. Теплостойкость не ниже: +100°C.						
Филизол В	ТКП-4,5	356,70	10 / 1,0	стеклоткань	180	сланец/пленка
	ТКП-4,5	342,70	10 / 1,0	стеклоткань	180	гранулят/пленка
	ЭКП-4,5	380,90	10 / 1,0	полиэстр*	160	сланец/пленка
	ЭКП-4,5	364,90	10 / 1,0	полиэстр*	160	гранулят/пленка
	ХКП-4,5	313,30	10 / 1,0	стеклохолст*	55	сланец/пленка
	ХКП-4,5	296,90	10 / 1,0	стеклохолст*	55	гранулят/пленка
Филизол Н	ТПП-4,0	331,70	10 / 1,0	стеклоткань	180	пленка/пленка
	ТПП-3,5	316,50	10 / 1,0	стеклоткань	180	пленка/пленка
	ЭПП-4,0	354,40	10 / 1,0	полиэстр*	160	пленка/пленка
	ЭПП-3,5	340,50	10 / 1,0	полиэстр*	160	пленка/пленка
	ХПП-4,0	298,30	10 / 1,0	стеклохолст*	55	пленка/пленка
	ХПП-3,5	286,90	10 / 1,0	стеклохолст*	55	пленка/пленка
Филизол В	ТКП-5,0	378,90	10 / 1,0	стеклоткань	180	сланец/пленка
	ТКП-5,0	363,70	10 / 1,0	стеклоткань	180	гранулят/пленка
	ЭКП-5,0	391,50	10 / 1,0	полиэстр*	160	сланец/пленка
	ЭКП-5,0	372,50	10 / 1,0	полиэстр*	160	гранулят/пленка
Филизол Н	ЭПП-5,0	408,70	10 / 1,0	полиэстр*	160	пленка/пленка
	ТМП-4,0	оптовые цены уточняйте у менеджеров	10 / 1,0	стеклоткань	180	песок/пленка
Филизол Мост	В	517,00	8 / 1,0	полиэстр*	180	песок/пленка
Филизол Мост	С	653,90	8 / 1,0	полиэстр*	180	песок/пленка
Материал для однослойной дышащей кровли						
Филизол Супер	ТКП-5,5	403,90	8 / 1,0	стеклоткань	180	сланец/пленка
<i>Крепежные элементы для устройства дышащей кровли с применением Филизол Супер - под заказ</i>						
Специализированные материалы класса "Премиум"						
Гибкость на брус R=15 мм с нижней стороны материала при температуре не выше -30°C. Теплостойкость не ниже: +100°C.						
Филизол В	ТКП-5,5/с	420,00	10 / 1,0	стеклоткань	180	сланец/пленка
	ЭКП-5,5/с	423,50	10 / 1,0	полиэстр	180	сланец/пленка
Филизол Н	ХПП-4,0/с	320,00	10 / 1,0	стеклохолст	55	пленка/пленка
	ЭПП-5,0/с	433,30	10 / 1,0	полиэстр	180	пленка/пленка
<i>Под заказ. Возможен выпуск материала другого развеса.</i>						



ООО "ТД Филикровля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г.Москва, Очаковское ш. д 32с2

www.filimarket.ru

Отдел продаж 8(495)983-30-40 / 983-30-41

Цены действительны с:

22 апреля 2024 г

Лист 2

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6: Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

Материалы класса «Бизнес» - надежные материалы для надежных кровель						
Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: -20°C. Теплостойкость не ниже: +95°C.						
Филикров К	ТКП-4,5	301,90	10 / 1,0	стеклоткань	160	сланец/пленка
	ТКП-4,5	284,70	10 / 1,0	стеклоткань	160	гранулят/пленка
	ЭКП-4,5	301,30	10 / 1,0	полиэстр	160	гранулят/пленка
	ЭКП-4,5	318,00	10 / 1,0	полиэстр	160	сланец/пленка
	ЭКП-4,0	259,50	10 / 1,0	полиэстр	160	гранулят/пленка
	ТКП-4,0	275,50	10 / 1,0	стеклоткань	160	сланец/пленка
	ТКП-4,0	262,50	10 / 1,0	стеклоткань	160	гранулят/пленка
	ХКП-4,5	250,30	10 / 1,0	стеклохолст*	55	гранулят/пленка
ХКП-4,0	214,30	10 / 1,0	стеклохолст*	55	гранулят/пленка	
Филикров П	ТПП-4,0	281,90	10 / 1,0	стеклоткань	160	пленка/пленка
	ЭПП-4,0	305,30	10 / 1,0	полиэстр	160	пленка/пленка
	ТПП-3,5	265,90	10 / 1,0	стеклоткань	160	пленка/пленка
	ЭПП-3,5	289,00	10 / 1,0	полиэстр	160	пленка/пленка
	ХПП-3,5	234,40	10 / 1,0	стеклохолст*	55	пленка/пленка
Материалы класса «Стандарт» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции						
Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: 0°C. Теплостойкость не ниже: +80°C.						
Филигиз К	ТКП-4,0	175,90	10 / 1,0	стеклоткань каркасная		гранулят/пленка
	ТКП-4,5	190,30	10 / 1,0	стеклоткань каркасная		гранулят/пленка
	ХКП-4,0	142,50	10 / 1,0	стеклохолст		гранулят/пленка
Филигиз П	ТПП-3,5	171,70	10 / 1,0	стеклоткань каркасная		пленка/пленка
	ТПП-4,0	180,90	10 / 1,0	стеклоткань каркасная		пленка/пленка
	ТПП-3,0	162,30	10 / 1,0	стеклоткань каркасная		пленка/пленка
	ХПП-3,0	128,90	10 / 1,0	стеклохолст		пленка/пленка
Материалы класса «Эконом» - битумные материалы для кровли и гидроизоляции						
Гибкость на брусе R=25 мм при температуре не выше: 0°C. Теплостойкость не ниже: +80°C.						
Стеклоизол В	ХКП-3,5	105,10	10 / 1,0	стеклохолст		гранулят/пленка
	ТКП-3,5	114,90	10 / 1,0	стеклоткань		гранулят/пленка
	ТКП-4,0	128,30	10 / 1,0	стеклоткань		гранулят/пленка
Стеклоизол Н	ХПП-2,5	99,70	10 / 1,0	стеклохолст		пленка/пленка
	ТПП-2,5	105,00	10 / 1,0	стеклоткань		пленка/пленка
	ТПП-3,0	118,90	15 / 1,0	стеклоткань		пленка/пленка

*Основа дополнительно армирована стеклонитью

Цены указаны на условиях единовременной оплаты партии материала (100% предоплата) и самовывоза со склада



ООО "ТД Филикровля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г. Москва, Очаковское ш. д. 32с2

www.filimarket.ru

Отдел продаж 8(495) 983-30-40 / 983-30-41

Цены действительны с: **22 апреля 2024 г**

Лист 3

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6: Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

СУХИЕ СМЕСИ, ПЕСКОБЕТОН РУСЕАН

Материал, марка	Фасовка	Цена руб/мешок, с НДС		Описание
		от 1 шт	от 49 шт (1 паллет)	
Пескобетон М-300	мешок 40 кг	Цена по запросу		Высокопрочная смесь неорганического вяжущего (портландцемент) и заполнителя (пески крупностью до 5 мм). Максимальная фракция 5 мм. Расход 17-18 кг на 1м ² при толщине слоя 10мм.
Универсальная смесь М-150 (рец.№2)	мешок 40 кг			Универсальная смесь на основе портландцемента, фракционного песка. Максимальная фракция 1,25 мм. Расход 18 кг на 1м ² при толщине слоя 10мм.

ПРАЙМЕР, МАСТИКИ

Материал, марка	Фасовка	Цена до 70 000 руб (с НДС)	Цена от 70 000 руб (с НДС)	Описание
Праймер битумный быстросохнущий	20л/16кг	2 500,00	2 400,00	Праймер битумный, холодный, на органическом растворителе. Расход на один слой ~0,25 кг/м ² . Время высыхания 12 ч.
Мастика холодная битумная	20л/16кг	1 950,00	1 900,00	Холодного отверждения, расход на 1 слой 1кг/м ² . Температура размягчения выше 80 °С. Приклейка материалов, гидроизоляция строительных конструкций.
Мастика холодная битумно-полимерная	20л/16кг	2 400,00	2 300,00	Холодного отверждения, расход на 1 слой 1кг/м ² . Температура размягчения выше 100 °С. Устройство и ремонт кровель, гидроизоляция строительных конструкций.

МАСТИКИ ДЛЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ

Материал, марка	Фасовка	Цена до 85 000 руб (с НДС)	Цена от 85 000 руб (с НДС)	Описание
Мастика бутылкаучуковая ГЕРЛЕН белый, серый	Ведро 16 кг	4 750,00	4 300,00	Мастика бутылкаучуковая, предназначена для герметизации стыков и трещин при строительстве и ремонте зданий и сооружений, для защиты от влаги, погодных факторов и утечки газа. Температура применения от -20°С до +40°С
	Ведро 5 кг	1 622,00	1 475,00	
МАГНЕТИК-СМ белый, серый	Эконом 13 кг	от 3600,00	от 3410,00	Двухкомпонентная полиуретановая отверждающаяся мастика. Предназначена для герметизации стыков строящихся и ремонтируемых зданий, t прим., от -10 до +40 °С, t экспл. От -60 до +70 °С.
	Эконом 6,6 кг	от 2010,00	от 1925,00	
	Стандарт 13 кг	от 3550,00	от 3400,00	
	Стандарт 6,6 кг			
МАГНЕТИК-КС белый, серый, бежевый, коричневый, черный	600 мл (файл-пакет)	от 880,00	от 850,00	Однокомпонентный полиуретановый герметик для швов и стыков строящихся и ремонтируемых зданий, а также для герметизации швов в бетонных полах. Сохраняет свою эластичность свыше 25 лет. t прим. от -10 до +40°С, t эксплуатации от -50 до +90°С.



ООО "ТД Филикровля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г. Москва, Очаковское ш. д 32с2

Отдел продаж 8(495) 983-30-40 / 983-30-41

www.filimarket.ru

Цены действительны с: **26 января 2023 г**

Лист 4

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6 : Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

Ленточные герметики Герлен

Марка	Ширина, мм	Толщина, мм	цена, руб/пог.м. с НДС 20%,		Количество в рулоне, пог.м.	Количество в коробке, пог.м.	Примечание
			при партии на сумму ≥ 150 000 руб.	от коробки			
Герлен-Д (дублированный холстом, бежевого и серого цвета)	280	1,5	117,61	138,37	25	50	под заказ
	200	3	143,59	168,93	12	24	
	200	1,5	85,21	100,25	20	40	
	180	3	130,30	153,29	12	24	*
	180	1,5	77,60	91,30	20	40	*
	150	3	107,54	126,52	12	24	*
	150	1,5	64,04	75,35	20	40	*
	120	3	86,24	101,46	12	48	под заказ
	120	1,5	51,18	60,21	20	80	под заказ
	100	3	72,88	85,74	12	48	
	100	1,5	43,54	51,22	20	80	
	80	1,5	37,75	44,41	20	80	*
50	1,5	25,63	30,16	25	150		
Герлен-Т (липкий с двух сторон, бежевого и серого цвета)	200	3	156,00	183,53	12	24	
	200	1,5	87,72	103,20	25	50	под заказ
	180	3	141,70	166,70	12	24	под заказ
	180	1,5	79,97	94,08	25	50	под заказ
	150	3	116,90	137,53	12	24	*
	150	1,5	65,90	77,53	25	50	*
	120	3	94,50	111,18	12	48	под заказ
	120	1,5	53,63	63,09	25	100	под заказ
	100	3	79,33	93,33	12	48	
	100	1,5	45,22	53,20	25	100	*
	80	1,5	39,60	46,59	25	100	*
	50	1,5	26,60	31,30	25	150	
10	2	15,92	18,73	20	400	под заказ	
10	1	7,93	9,33	30	480	под заказ	
Герлен-АГ (липкий с двух сторон, черного цвета)	45	2	26,80	31,52	18	144	
	30	2	20,90	24,59	18	216	
	25	1,5	13,46	15,84	25	300	
	15	1,5	9,16	10,77	25	500	
	13	3,5	16,84	19,81	12	192	
Герлен-ФАП (лента с армированной фольгой)	280	1,5	150,60	177,18	25	50	*
	200	3	167,52	197,08	12	24	
	200	1,5	99,22	116,72	25	50	
	180	3	151,73	178,50	12	24	под заказ
	180	1,5	89,98	105,85	25	50	*
	150	3	126,79	149,17	12	24	*
	150	1,5	75,08	88,33	25	50	*
	120	3	100,70	118,48	12	48	под заказ
	120	1,5	63,36	74,54	25	100	под заказ
	100	3	84,86	99,84	12	48	
	100	1,5	50,70	59,65	25	100	
	80	2,0	49,22	57,91	20	80	под заказ
	60	2,0	38,96	45,84	20	120	*
	50	1,5	27,37	32,20	25	150	*
45	1,0	26,27	30,90	25	150	*	

* уточняйте наличие

Загрузка согласно ТУ, не более 4 рядов по высоте

Цены указаны на условиях 100% предоплаты партии материала и самовывоза со склада в г. Москва



ООО "ТД Филікрівля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г. Москва, Очаковское ш. д 32с2

www.filimarket.ru

Отдел продаж 8(495) 983-30-40 / 983-30-41

Цены действительны с: **26 января 2023 г**

Лист 5

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6 : Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

Специализированные ленточные герметики Герлен

Марка	Ширина, мм	Толщина, мм	цена, руб/пог.м. с НДС 20%,		Количество в рулоне, пог.м.	Количество в коробке, пог.м.	Примечание
			при партии на сумму ≥ 150 000 руб.	от коробки			
Герлен-Д(и) (дублированный изолоном)	280	3,5*	136,21	160,25	10	20	* - уточняйте наличие, под заказ
	200	3,5*	103,46	121,72	10	20	
	180	3,5*	93,91	110,48	10	20	
	120	3,5*	62,26	73,24	10	40	
Герлен-Д(ф) (дублированный изолоном с фольгой)	280	3,5*	142,93	168,16	10	20	
	200	3,5*	108,28	127,38	10	20	
	120	3,5*	69,14	81,35	10	40	

Толщина ленты 3,5 мм= Изолон 2 мм + Герлен 1,5 мм

Герметики для вакуумного формования

Герлен-УТ	13	3,5	27,52	32,37	12	192	под заказ
-----------	----	-----	-------	-------	----	-----	-----------

Герметики для монтажных швов оконных систем

Марка	Ширина, мм	Толщина, мм	цена, руб/пог.м. с НДС 20%,		Количество в рулоне, пог.м.	Количество в коробке, пог.м.	Примечание
			при партии на сумму ≥ 150 000 руб.	от коробки			
Герлен-ОСП (для внутренней пароизоляции шва, частично дублирован холстом с 2х сторон)	80	1,5	42,17	49,61	20	80	* - уточняйте наличие, под заказ
	100	1,5	47,44	55,81	20	80	
	120	1,5	58,55	68,88	20	80	
	180	1,5	83,39	98,10	20	40	
	200	1,5	91,49	107,63	20	40	
Герлен-ОСВ (диффузионная влагоизоляционная мембрана)	165	1,5	37,73	44,39	20	40	
	100	1,5	32,70	38,47	20	80	
	70	1,5	33,10	38,94	20	80	
	45	1,5	26,47	31,14	25	100	
Герлен-ФАП (лента с армированной фольгой)	280	1,5	150,60	177,18	25	50	
	200	3	167,52	197,08	12	24	
	200	1,5	99,22	116,72	25	50	
	180	3	151,73	178,50	12	24	под заказ
	180	1,5	89,98	105,85	25	50	*
	150	3	126,79	149,17	12	24	*
	150	1,5	75,08	88,33	25	50	*
	120	3	100,70	118,48	12	48	под заказ
	120	1,5	63,36	74,54	25	100	под заказ
	100	3	84,86	99,84	12	48	
	100	1,5	50,70	59,65	25	100	
	80	2,0	49,22	57,91	20	80	под заказ
	60	2,0	38,96	45,84	20	120	*
	50	1,5	27,37	32,20	25	150	*
	45	1,0	26,27	30,90	25	150	*

* уточняйте наличие



ООО "ТД Филикровля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г. Москва, Очаковское ш. д 32с2

www.filimarket.ru

Отдел продаж 8(495) 983-30-40 / 983-30-41

Цены действительны с: **23 августа 2023 г**

Лист 6

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6: Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

Ленточные герметики Липс

(Герметики Липс выпускаются под заказ. Минимальная партия - 10 коробок. Размеры лент и стоимость уточняйте у менеджеров!)

Марка	Ширина*, мм	Толщина*, мм	Цена, руб/пог.м. с НДС 20%,		Количество в рулоне, п.м.	Количество в коробке, п.м.	Примечание
			Прайс ≥ 150 000 руб.	От 10 коробок			
Липс-ЛТ (дублированный холстом)	200	3	99,48	117,03	12	24	
		2	69,14	81,34	20	40	
		1,5	59,54	70,04	20	40	
	180	3	91,20	107,30	12	24	
		1,5	55,06	64,77	20	40	
	150	2	53,01	62,37	20	40	
	120	3	59,75	70,29	12	48	
		1,5	35,91	42,24	20	80	
	100	3	51,45	60,53	12	48	
		2	36,20	42,59	20	80	
		1,5	31,43	36,97	20	80	
	80	2	30,26	35,60	20	80	
Липс-ЛБ (липкий с двух сторон)	200	3	108,15	127,23	12	24	Под заказ.
		2	77,73	91,45	20	40	
		1,5	63,14	74,29	25	50	
	180	3	99,64	117,22	12	24	
		2	72,08	84,80	20	40	
		1,5	58,90	69,30	25	50	
	120	3	65,35	76,88	12	48	
		1,5	38,64	45,46	25	100	
	100	3	56,46	66,42	12	48	
		2	41,27	48,55	20	80	
		1,5	34,00	40,00	25	100	
	80	2	35,25	41,46	20	80	
Липс-ФАП (дублированный армированной фольгой)	80	2,0	42,94	50,51	20	80	
	100	1,5	44,71	52,60	25	100	
	120	3	78,55	92,41	12	48	
	150	1,5	65,29	76,81	25	50	
	200	3,0	130,56	153,60	12	24	
1,5		85,47	100,56	25	50		

Загрузка согласно ТУ, не более 4 рядов по высоте

Цены указаны на условиях 100% предоплаты партии материала и самовывоза со склада в г. Москва



ООО "ТД Филікрівля"

Адрес офиса и склада: 119530, Россия, г.Москва, Очаковское ш. д 32с2

www.filimarket.ru

Отдел продаж 8 (495) 983-30-40 / 983-30-41

Цены действительны с:

актуальные цены уточняйте у менеджеров

Лист 7

[Лист 1-2: Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы](#)

[Лист 3: Мастики и сухие смеси](#)

[Лист 4-6: Герметизирующие материалы Герлен, Липс](#)

[Лист 7: Жгуты, кровельное оборудование](#)

Пенополиэтиленовый уплотнительный жгут для швов Вилатерм				
	Диам.,Ø мм	Бухта/отрезок, пог.м.	Краткие характеристики	Цена , руб/пог.м с НДС
Жгут Вилатерм сплошной	6	450	Вилатерм - экологически чистый материал, который изготавливается по современным технологиям из вспененного полиэтилена, он предназначен для утепления и уплотнения стыков сборных элементов ограждающих зданий. Выпускается в виде жгутов и труб круглого сечения различных диаметров, длиной по 3 метра. Перед установкой в стык Вилатерм обжимается. Жгут является подложкой под герметик и позволяет достичь необходимой толщины слоя герметика. Применение дюза из жгута и герметика позволяет надежно защитить швы. Вилатерм благодаря своей плотности и пенистой структуре выдерживает множество циклов растяжения и сжатия, поэтому его можно применять в деформационных швах. Кроме этого, он надежно помогает избежать протечек, появления сырости и грибка.	от 5,75
	8	450		от 6,90
	10	450		от 7,50
	12	480		от 8,60
	15	480		от 9,80
	20	360		от 10,30
	30	300		от 12,60
	40	180		от 19,50
	50	120		от 28,70
	60	90		от 39,00
70	60	от 50,00		
80	60	от 60,00		
Жгут Вилатерм с отверстием	20/8	360	Кроме этого, он надежно помогает избежать протечек, появления сырости и грибка.	от 8,60
	30/10	300		от 10,50
	40/17	180		от 12,60
	50/27	120		от 19,50
	60/38	90		от 28,70
80/50	60	от 40,20		

Пенополиэтиленовый уплотнительный жгут для швов				
	Диам.,Ø мм	Бухта/отрезок, пог.м.	Краткие характеристики	Цена , руб/пог.м с НДС
Жгут ППЭ (круглый без отверстия)	6	1500	Жгут из пенополиэтилена с закрытыми порами. Водопоглощение 1% за 24ч; Теплопроводность 0,35-0,37 Вт/м; Индекс снижения ударного шума от 22 до 27Дб. ПРИМЕНЕНИЕ: промышленное и гражданское строительство. НАЗНАЧЕНИЕ: уплотнение стыков конструкций и отдельных его элементов при установке окон и др. Оболочка для труб холодного и горячего водоснабжения; элемент тепло и гидроизоляции подземных коммуникаций и т.д.	от 5,75
	8	1000		от 6,90
	10	500		от 7,50
	12	500		от 8,60
	15	500		от 9,80
	20	360		от 10,30
	30	240		от 12,60
	40	180		от 19,50
50	180	от 28,70		
60	120	от 39,00		
Жгут ППЭ (круглый с отверстием)	20/8	360	Кроме этого, он надежно помогает избежать протечек, появления сырости и грибка.	от 8,60
	30/8	240		от 10,30
	40/15	180		от 12,60
	50/27	180		от 19,50
	60/40	120		от 28,70
	70/50	120		от 39,10
80/50	60	от 40,20		

Оборудование для кровельных работ			
Наименование	Марка	Размеры, описание	Цена руб./шт., с НДС
Аэратор кровельный Поливент	Премиум	ф-100/130 мм, h-470 мм	от 1265
	Супер	ф-100/148 мм, h-470 мм	от 1495
	Поливент	ф-55/75 мм, h 260 мм	
	Ультра-М	ф-55/75 мм, h 360 мм	
Воронка с фильтром	Ультра-110	ф-100/110 мм, h-240 мм	от 1265,00
Воронка ремонтная (с фильтром)	Ультра-100	ф-75/100 мм, h-470 мм	от 1380,00
Фильтр для листьев	Поливент	ф-150/170 мм, h-170 мм	
Флюгарка (колпак аэратора)	Поливент	ф-100, h-150 мм	
Дополнительное звено аэратора	Поливент	ф-100, h-200 мм	
Горелка кровельная	ГГС-ЖТ-60	дизельная	от 12880,00
	ГГС-ЖТ-76	дизельная	от 13225,00
	ГГС-1-1,0	пропановая 0,5м	
	ГГС-1-1,7	пропановая 0,9м	от 9200,00
ГГС-2-1,5	пропановая 2х рожковая		от 11500,00
Рукав газовый	9 мм	для балонов пропан. 9мм	от 86,00
Рукав жидкотопливный	6,3 мм	масло-бензостойкий	от 86,00
Штуцер с гайкой		для балонов пропан.	от 862,50
Крюк кровельный		легкий	от 1265,00
Раскатчик рулонов		для раскатки рулонов	от 2070,00
Ролик прикаточный	3,5 кг	легкий для кровельных работ	от 6900,00
	17 кг	для кровельных работ	от 12650,00